

CATÁLOGO



HISTORIA DE ECOFILTRO

Ecofiltro fue inventado por el científico guatemalteco Lic. Fernando Mazariegos, quien aceptó el reto de encontrar la forma de purificar agua de manera efectiva, ecológica y de bajo costo cuando trabajaba un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Después de probar cientos de prototipos, nació Ecofiltro.

Ecofiltro se inició hace más de 20 años y funcionó como una organización no-lucrativa durante la mayor parte de su historia. Philip Wilson, nuestro director ejecutivo, llegó a la conclusión que el problema del agua, el hecho de que el agua pura falta en los hogares rurales de muchos guatemaltecos, no podía ser solucionado efectivamente con la dependencia de donaciones que existía cuando él inició como director. Él decidió convertir Ecofiltro en una empresa con responsabilidad social, un “social business” que se enfocaría en un acercamiento híbrido al problema en el cual las ventas de los filtros en áreas urbanas servirían para financiar la distribución de los filtros en áreas rurales por un precio económico. Fue en este tiempo que Ecofiltro S.A. empezó a diseñar y planificar la construcción de una nueva fábrica capaz de producir de 8,000 – 10,000 filtros al mes. La nueva fábrica de Ecofiltro se inauguró en abril del 2012.



UNIDAD FILTRANTE

Peso: 11 Libras

Dimensiones de filtro:

34.5 cm Alto

x

32 cm de Ancho

Q200.00

ARCILLA

CARBÓN ACTIVADO

PLATA COLOIDAL





¿CÓMO FUNCIONA EL ECOFILTRO?

La unidad de filtración se produce de **3 materiales naturales** que son la arcilla, el aserrín y la plata coloidal. Juntos, estos materiales tienen las siguientes características:

La arcilla crea canales microscópicos dentro de las paredes interiores de la unidad de filtración y atrapa todos los contaminantes que existan en el agua, incluyendo sólidos, **BACTERIAS Y PARÁSITOS**.

El aserrín se convierte en carbón activado durante el proceso, y este elimina todo mal olor, sabor y turbiedad del agua sin importar cuál sea su proveniencia (arroyo, río, pozo, laguna o lago).

La plata coloidal se impregna en la superficie del filtro cerámico después de que este se cose en el horno. Es un bactericida utilizado en todo el mundo para purificar el agua y no tiene ningún efecto secundario. Esta funciona como una segunda capa protectora para neutralizar a los contaminantes.

INSTALACIÓN ECOFILTRO



PAZO 1

Coloque la unidad filtrante dentro del Ecofiltro. Es muy importante sostenerla únicamente de las orillas.



PAZO 2

Vierta agua hasta llenar la unidad filtrante. Luego del primer uso no mantener seca la unidad filtrante.



PAZO 3

El Ecofiltro le brindará hasta 2 litros de agua purificada por hora.

MES

CONSUMO
MENSUAL

PRECIO
GARRAFÓN
(PRECIO UNITARIO Q16 C/U)

ENERO:



TOTAL AL MES:

Q.128

FEBRERO:



Q.128

MARZO:



Q.128

ABRIL:



Q.128

MAYO:



Q.128

JUNIO:



Q.128

JULIO:



Q.128

AGOSTO:



Q.128

SEPTIEMBRE:



Q.128

OCTUBRE:



Q.128

NOVIEMBRE:



Q.128

DICIEMBRE:



Q.128

¿QUIERES
AHORRAR?

AHORRO
TOTAL AL AÑO:

Q.1,536





ECOFILTRO
CERÁMICO



DESCRIPCIÓN ECOFILTRO



ECOFILTRO CERÁMICO

Q 985.00

Material: Cerámico

Capacidad: 23 Lts

Velocidad de Filtrado: 1 - 2 Lts x Hora

Cantidad: 5 - 6 Miembros de Familia

Descripción: Cerámico AGUA

Peso: 26 Lbs

Dimensiones: 46 cm de Alto

36 cm de Ancho



DESCRIPCIÓN ECOFILTRO

ECOFILTRO DECORADO DESDE Q 1,200.00

- Material:** Cerámico
Capacidad: 23 Lts
Velocidad de Filtrado: 1 - 2 Lts x Hora
Cantidad: 5 - 6 Miembros de Familia
Descripción: Cerámico DECORADO
Peso: 26 Lbs
Dimensiones: 46 cm de Alto
36 cm de Ancho

**BAJO PEDIDO CON EL
DISEÑO DE TU PREFERENCIA**

DESCRIPCIÓN ECOFILTRO



ECOFILTRO PERSONALIZADO DESDE Q 1,400.00

Material: Cerámico

Capacidad: 23 Lts

Velocidad de Filtrado: 1 - 2 Lts x Hora

Cantidad: 5 - 6 Miembros de Familia

Descripción: Cerámico PERSONALIZADO

Peso: 26 Lbs

Dimensiones: 46 cm de Alto
36 cm de Ancho

**BAJO PEDIDO CON EL
DISEÑO DE TU PREFERENCIA**





ECOFILTRO
BARRO



DESCRIPCIÓN ECOFILTRO



ECOFILTRO DE BARRO

Q 650.00

Material: Barro

Capacidad: 25 Lts

Velocidad de Filtrado: 1 - 2 Lts x Hora

Cantidad: 5 - 6 Miembros de Familia

Peso: 35 Lbs

Dimensiones: 55 cm de Alto

34.5 cm de Ancho



ECOFILTRO
DE PELTRE







DESCRIPCIÓN ECOFILTRO



ECOFILTRO DE PELTRE

Q 599.00

Material: Peltre

Capacidad: 27 Lts

Velocidad de Filtrado: 1 - 2 Lts x Hora

Cantidad: 5 - 6 Miembros de Familia

Descripción: Solicite según color

Peso: 17 Lbs

Dimensiones: 35 cm de Alto

49 cm de Ancho

MINI ECOFILTRO
DE PELTRE







DESCRIPCIÓN ECOFILTRO



MINI ECOFILTRO DE PELTRE

Q 399.00

- Material:** Peltre
- Capacidad:** 5.8 Lts
- Velocidad de Filtrado:** 1 a 2 Vasos x Hora
- Cantidad:** 1 a 2 Personas
- Descripción:** Solicite según color
- Peso:** Pendiente
- Dimensiones:** 31 cm de Alto
21.5 cm de Ancho



MINI FILTRO

Peso: **6.5 Libras**

Dimensiones de filtro:

13 cm Alto

x

20 cm de Ancho

Q100.00

¡ENCHULA TU
ECOFILTRO!

Q 94.99



BASES

DE MADERA



**BASE PARA
CERÁMICO**
Q99.00



**BASE PARA
PELTRE**
Q89.00



**BASE PARA
MINI PELTRE**
Q75.00

DESCRIPCIÓN ECOFILTRO



ECOFILTRO DE PLÁSTICO

Q 300.00

Material: Plástico

Capacidad: 22 Lts

Velocidad de Filtrado: 1 - 2 Lts x Hora

Cantidad: 5 - 6 Miembros de Familia

Peso: 12 Lbs

Dimensiones: 58 cm de Alto

34 cm de Ancho

DESCRIPCIÓN ECOFILTRO



ECOFILTRO DE PLÁSTICO LÍNEA COLORS

Q 350.00

Material: Plástico

Capacidad: 22 Lts

Velocidad de Filtrado: 1 - 2 Lts x Hora

Cantidad: 5 - 6 Miembros de Familia

Peso: 12.5 Lbs

Dimensiones: 58 cm de Alto

34 cm de Ancho



**ACERO
INOXIDABLE
MANTIENE EL
CALOR Y FRÍO**



PACHÓN ECO FRIENDLY

MANTENIMIENTO DE ECOFILTRO



Para asegurar el funcionamiento adecuado del filtro, deberá limpiar la unidad de filtración cada **6 meses**.

La **unidad de filtración** tiene una garantía de **2 años** y recomendamos que la misma se cambie al terminar ese periodo.

Recuerde que el filtro debe ser lavado únicamente con agua filtrada. **NO** utilice jabón ni cloro. Use **EXCLUSIVAMENTE** una esponja nueva y agua filtrada.


· Sin sacar la unidad de filtración del recipiente, coloque el Ecofiltro completo en un área previamente desinfectada para limpiarlo.

· Con las manos limpias y recién lavadas, coloque un paño limpio sobre la mesa y ponga la unidad de filtración sobre él. Nunca toque la base del filtro, tómelolo solamente de la orilla.

Con una esponja nueva que se usará exclusivamente para limpiar el filtro, limpie primero la parte exterior, quitando cualquier suciedad. Luego, lave la unidad de filtración usando agua limpia y filtrada.

Lave la esponja con agua filtrada y limpie de la misma manera la parte interior del filtro.

ECOFILTRO ES PRÁCTICO Y FÁCIL DE USAR



LLENADO

Llena con agua de la llave la parte superior de tu Ecofiltro.

EFFECTIVIDAD

- Nuestra tecnología lleva a cabo un proceso de filtración purificación convirtiéndola en agua potable.
- Capacidad de 1 a 2 litros por hora con un promedio de 20 litros de agua diarios (lo mismo que un garrafón todos los días).

VIDA ÚTIL

- La unidad filtrante Ecofiltro debe cambiarse cada 2 años.

¡LISTO!

TIENES MÁS DE 20 LTS. DIARIOS DE AGUA PROBADA QUÍMICA Y BACTERIOLÓGICAMENTE



PLAN CORPORATIVO

CON NUESTRO PLAN CORPORATIVO:

1. Capacitamos y demostramos el funcionamiento del Ecofiltro.
2. Se le toma pedido a cualquier persona interesada dentro de la empresa.
3. Cada empleado puede adquirir el Ecofiltro y podrá pagarlo por medio de cuotas, de las cuales se encarga de descontar la empresa en cada quincena o fin de mes hasta saldar el monto total.



¿QUIÉNES USAN ECOFILTRO?

- Coca Cola
- Nestle, S.A.
- Consolidados 807
- FFACSA, S.A.
- CEFESA
- El Mástil
- Caoba Doors
- Verde y Azul
- Obras Sociales del Hermano Pedro
- Hotel Soleil
- Porta Hoteles Zamorano
- Grupo Cobán
- Cemaco
- Montano
- Ingenio La Unión
- Ingenio Trinidad
- Ingenio Pantaleón
- Ingenio Madre Tierra
- MICOOPE
- Banrural
- PCI

¿QUÉ NECESITO PARA DISTRIBUIR ECOFILTRO?

- Patente de Comercio
- Patente de Sociedad
- Representante Legal
- Recibo de Luz y Agua
- DPI
- RTU de la Empresa
- Los primeros dos meses no se da crédito
- Una compra mínima de 100 mensuales
- No se da a consignación

DISTRIBUIDORES DE ECOFILTRO



Centros Comerciales Ciudad Capital



Tel. 2499-9999



Tel. 1-801-0096-722



Tel. 1-801-0096-722



San Lucas Sac., Chimaltenga, Xela
Tel. 7881-0000



La Antigua Guatemala, Jocotenango
Tel. 7873-4999



Tel. 2305-0100



14 Av. "A" A-78, Zona 1, Quetzaltenango
(A un costado del Teatro Municipal)
Tel. 4833-2557 / 5700-0083



8a Av. 12-110, Zona 1, San Marcos
(Frente a la terminal nueva de San Marcos)
Tel. 4833-3791 / 5700-0083

ORGANIZACIONES QUE YA USAN ECOFILTRO





PLANTA DE
PRODUCCIÓN







ecofiltro[®]
Programa escolar 

IMPACTO PROGRAMA ESCOLAR



4,642

ESCUELAS
alcanzadas desde
2014 al 2018



27,980

ECOFILTROS
ENTREGADOS
a escuelas desde
2014 al 2018



839,400

NIÑOS IMPACTADOS
con el Programa Escolar
desde 2014 al 2018



AGUA
100% PURIFICADA

TOMA AGUA
DONA AGUA

ecofiltro®



PBX: 7955-8555
www.ecofiltro.com